ПАМЯТКА

признаки наркотического опьянения

1. Типичные признаки наркотического опьянения (за исключением опьянения наркотиками опийной группы):

внешний вид и поведение напоминают состояние алкогольного опьянения, но отсутствует запах алкоголя изо рта;

изменение настроения, не соответствующее данной ситуации (беспричинное веселье, смешливость, злобность и т.п.);

изменение двигательной активности (избыточность движений, либо расслабленность, стремление к покою);

нарушение координации движений (размашистость, неточность движений, неустойчивость при ходьбе, особенно при закрытых глазах).

2. Внешние проявления опьянения наркотиками опийной группы:

необычная сонливость, возможная в любое время суток;

замедленная («растянутая») речь, своеобразное «отставание» от темы и направления разговора;

добродушное, покладистое, предупредительное поведение;

состояние «погруженности в себя» (субъект производит впечатление постоянной задумчивости);

стремление к уединению в тишине и темноте, несмотря на время суток;

узкий зрачок, не реагирующий на изменение освещения;

снижение порога болевой чувствительности.

3. Типичные признаки при различных видах наркотического опьянения

Производные индийской конопли (гашиш, анаша, план) болтливость, смешливость, дурашливость; нарушение координации движений; «заплетающаяся» речь; своеобразный блеск глаз («стеклянный взгляд»); расширение зрачков; покраснение лица, особенно верхних век; жажда, повышение аппетита; учащение пульса (чаще 80 уд./мин) и дыхания. **Производные опия**: резкое сужение зрачков; благодушное, приподнятое настроение; оживление речи, мимики, двигательная активность; бледность лица; сухие губы; урежение пульса (реже 60 уд./мин).

<u>Снотворные и успокаивающие средства:</u> изменчивость настроения (оживленность и многоречивость легко сменяются раздражительностью и агрессивностью);

- -расстройства координации движения; шаткая походка и невнятная речь;
- -назойливость, «застреваемость», склонность много раз повторять одно и то же; зрачки расширены.

<u>Возбуждающие препараты:</u> беспричинная веселость, суетливость с нарушением координации движений; ускоренная и непоследовательная речь; зрачки расширены, глаза блестят; губы сухие, постоянно облизываются языком; учащение пульса, бледность лица.

<u>Летучие вещества:</u> «химический» запах от человека; возбужденность либо заторможенность; покраснение кожи лица, красная кайма раздражения вокруг рта; расширение зрачков, выраженный блеск глаз; шаткость походки с нарушенной координацией движений; дрожание рук, иногда головы.

Внимание!

При выявлении признаков наркотического опьянения следует обращать внимание на следы инъекций на руках, наличие у студентов каких-либо таблеток, ампул, шприцев, пустых упаковок от лекарств, различных технических жидкостей с резким запахом, смолистых веществ (в том числе в виде скатанных шариков), измельченной травы, папирос с необычным сладковатым запахом, стремление к покрасочным работам, склонность к уединению, особенно в вечернее время.